

XM 雄迈



雄迈官方微信



雄迈商城官方微信

杭州雄迈信息技术有限公司

地址：杭州市银湖创新中心9号楼
客服热线：400-655-6466
雄迈商城：www.xm030.cn
麦粉社区：bbs.xm020.net

**雄迈精品
产品手册**




关于雄迈

ABOUT XM

杭州雄迈信息技术有限公司是一家专注于安防监控和智能硬件的研发型企业，是全球领先的安防视频产品方案和技术提供商。

2014年起，雄迈大力拓展家庭智能硬件领域，依托视频、音频、中控、智能分析等核心技术构建“未来家庭”理念的物联网，致力于在个人、家庭、汽车、户外运动等领域提供产品和解决方案。

品牌理念 构建家庭记忆，改变家庭生活



构 建 家 庭 记 忆 改 变 家 庭 生 活



家庭监控
产品介绍

◎ 雄迈云台摄像机（大雄摇头机）

上下左右，自由旋转

大雄摇头机支持水平355°旋转，垂直90°旋转，特别容易安装，既可以平放，也可以吊装，更也可以壁装。适用于家庭、商店等室内场合适用。通过手机可以实时远程查看，随时随地想看就看。



■ 基本参数

可选型号	100万	130万	200万
分辨率	1280*720	1280*960	1920*1080
镜头	高清广角镜头	高清广角镜头	高清广角镜头
日夜转换	支持 IR-CUT	支持 IR-CUT	支持 IR-CUT
视场角	水平 355°, 垂直 90°	水平 355°, 垂直 90°	水平 355°, 垂直 90°
视频压缩	H.264+ Main Profile	H.264+ Main Profile	H.264+ Main Profile
连接方式	支持无线网络连接	支持无线网络连接	支持无线网络连接
存储方式	外置，最大支持 128G	外置，最大支持 128G	外置，最大支持 128G
电源接口	5V/1.5A	5V/1.5A	5V/1.5A
支持平台	iOS, Android	iOS, Android	iOS, Android



◎ 雄迈云台摄像机（大迈摇头机）

高清夜视，为您守护

大迈摇头机外观精致可爱，随意安装（吊装、壁装、平放），适合不同场景不同安装角度。云台旋转控制（水平355°，垂直向上90°），监控范围更全面，天花板到地板一览无余，是看家看店的小卫士，可以带来24小时的安全守护。



高清画质 超强夜视 语音对讲 智能报警 远程监控

基本参数

可选型号	100万	130万	200万
分辨率	1280*720	1280*960	1920*1080
镜头	高清广角镜头	高清广角镜头	高清广角镜头
日夜转换	支持 IR-CUT	支持 IR-CUT	支持 IR-CUT
视场角	水平 355°，垂直 90°	水平 355°，垂直 90°	水平 355°，垂直 90°
视频压缩	H.264+ Main Profile	H.264+ Main Profile	H.264+ Main Profile
连接方式	支持无线网络连接	支持无线网络连接	支持无线网络连接
存储方式	外置，最大支持 128G	外置，最大支持 128G	外置，最大支持 128G
电源接口	5V/1.5A	5V/1.5A	5V/1.5A
支持平台	iOS, Android	iOS, Android	iOS, Android



(大迈摇头机)

◎ 架子鼓摄像机

精致外观，小巧时尚

架子鼓摄像机分常规版和全景版两种类型，安装角度可随意调整，适用于客厅、儿童房、商店、超市、店铺等各种室内场所。全景版搭配180°和360°鱼眼镜头，全景视野，一览无余。



■ 基本参数

可选型号	常规版		全景版		500万(360°VR)
	130万/200万	200万(180°VR)	200万(360°VR)	5M(2560*1920)	
分辨率	1280*960/1920*1080	1920*1080	1920*1080	5M(2560*1920)	
镜头	高清广角镜头	高清鱼眼镜头	高清鱼眼镜头	高清鱼眼镜头	
日夜转换	支持IR-CUT	支持IR-CUT	支持IR-CUT	支持IR-CUT	
视场角	140°	180°	360°	360°	
视频压缩	H.264+ Main Profile	H.264+ Main Profile	H.264+ Main Profile	H.264+ Main Profile	
连接方式	支持无线网络连接	支持无线网络连接	支持无线网络连接	支持无线网络连接	
存储方式	外置，最大支持128G	外置，最大支持128G	外置，最大支持128G	外置，最大支持128G	
电源接口	5V/1.5A	5V/1.5A	5V/1.5A	5V/1.5A	
支持平台	iOS, Android	iOS, Android	iOS, Android	iOS, Android	



◎ 智能全景摄像灯泡

不只是灯泡，更是全景摄像机

这是一款高清鱼眼网络摄像机，自带LED照明灯，支持360°全景监控，适用于家庭、走廊、商店等场所。



E27大螺口 360°无死角 手机远程控制 色温可调

■ 基本参数

可选型号	200万星光版	300万超清版
灯口	E27标准螺纹口	E27标准螺纹口
工作电压	交流100-240V 50-60Hz	交流100-240V 50-60Hz
分辨率	1920*1080	2048*1536
镜头	高清鱼眼镜头	高清鱼眼镜头
夜视	支持	不支持
视场角	360°	360°
连接方式	支持无线网络连接	支持无线网络连接
存储方式	内置TF卡 (16G)	内置TF卡 (16G)
支持平台	iOS, Android	iOS, Android

多种 VR 沉浸式显示视窗

通过手机 APP，可以切换不同模式的显示视窗。指触滑动，还可以对图像放大和移动，犹如身临其境，体验不一样的趣味沉浸互动。



◎ 智能全景灯泡白光摄像机

照明监控，一机两用

智能全景灯泡白光摄像机外形与普通白炽灯基本相似，标准E27接口，夜晚提供照明，可通过APP调节开关与定时开关灯，不会影响摄像头的正常工作。



无中框 有中框



■ 基本参数

可选型号	130万	200万	300万	500万
灯口	E27 标准螺纹口	E27 标准螺纹口	E27 标准螺纹口	E27 标准螺纹口
工作电压	交流 100-240V 50-60Hz	交流 100-240V 50-60Hz	交流 100-240V 50-60Hz	交流 100-240V 50-60Hz
分辨率	1280*960	1920*1080	2048*1536	2560*1920
镜头	高清鱼眼镜头	高清鱼眼镜头	高清鱼眼镜头	高清鱼眼镜头
视场角	全景 360°	全景 360°	全景 360°	全景 360°
视频压缩	H.264+ Main Profile	H.264+ Main Profile	H.264+ Main Profile	H.264+ Main Profile
音频输入	内置麦克风	内置麦克风	内置麦克风	内置麦克风
日夜转换	不支持	不支持	不支持	不支持
连接方式	支持无线网络连接 / 直连模式	支持无线网络连接 / 直连模式	支持无线网络连接 / 直连模式	支持无线网络连接 / 直连模式
存储方式	外置存储卡槽（自配 8G-128G TF 卡）			
支持平台	iOS, Android	iOS, Android	iOS, Android	iOS, Android



◎ 智能全景灯泡双光摄像机

双光源灯泡监控（红外夜视+白光照明）

智能全景灯泡双光摄像机同时支持红外夜视和白光照明两种监控方式，不仅图像清晰效果好，且能满足不同场景、不同需求的灵活运用。



■ 基本参数

可选型号	130 万	200 万	300 万	500 万
灯口	E27 标准螺纹口	E27 标准螺纹口	E27 标准螺纹口	E27 标准螺纹口
工作电压	交流 100-240V 50-60Hz	交流 100-240V 50-60Hz	交流 100-240V 50-60Hz	交流 100-240V 50-60Hz
分辨率	1280*960	1920*1080	2048*1536	2560*1920
镜头	高清鱼眼镜头	高清鱼眼镜头	高清鱼眼镜头	高清鱼眼镜头
视场角	全景 360°	全景 360°	全景 360°	全景 360°
视频压缩	H.264+ Main Profile	H.264+ Main Profile	H.264+ Main Profile	H.264+ Main Profile
音频输入	内置麦克风	内置麦克风	内置麦克风	内置麦克风
日夜转换	支持	支持	支持	支持
连接方式	支持无线网络连接 / 直连模式	支持无线网络连接 / 直连模式	支持无线网络连接 / 直连模式	支持无线网络连接 / 直连模式
存储方式	外置存储卡槽 (自配 8G-128G TF 卡)			
支持平台	iOS, Android	iOS, Android	iOS, Android	iOS, Android



◎ 智能VR音箱摄像机

蓝牙对接，灯泡摄像机即变音箱

智能VR音箱摄像机，不仅可以监看、照明，还有音箱功能。它通过蓝牙连接，可播放各种音乐、教学文件、早教内容等，让灯泡变得更加富有乐趣和意义。拥有18颗白光，亮度达到5W以上，可以用于日常照明；4颗RGB灯珠可随音乐营造出各种氛围效果。



基本参数

可选型号	130万	200万	300万	500万
灯口	E27 标准螺纹口	E27 标准螺纹口	E27 标准螺纹口	E27 标准螺纹口
工作电压	交流 100-240V 50-60Hz	交流 100-240V 50-60Hz	交流 100-240V 50-60Hz	交流 100-240V 50-60Hz
分辨率	1280*960	1920*1080	2048*1536	2560*1920
镜头	高清鱼眼镜头	高清鱼眼镜头	高清鱼眼镜头	高清鱼眼镜头
视场角	全景 360°	全景 360°	全景 360°	全景 360°
视频压缩	H.264+ Main Profile	H.264+ Main Profile	H.264+ Main Profile	H.264+ Main Profile
音频输入	内置麦克风	内置麦克风	内置麦克风	内置麦克风
日夜转换	不支持	不支持	不支持	不支持
音箱连接方式	蓝牙连接	蓝牙连接	蓝牙连接	蓝牙连接
摄像机连接方	支持无线网络连接 / 直连模式	支持无线网络连接 / 直连模式	支持无线网络连接 / 直连模式	支持无线网络连接 / 直连模式
存储方式	外置存储卡槽 (自配 8G-128G TF 卡)			
支持平台	iOS, Android	iOS, Android	iOS, Android	iOS, Android



◎ 飞碟全景摄像机

大视野，监控无死角

飞碟式造型，外观时尚，适用于一般家庭室内外、别墅、车库、商店、店铺等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。



- 360°全景
- 高清画质
- 超强夜视
- 语音对讲
- 智能报警
- 远程监控

■ 基本参数

可选型号	200万(360°VR)	200万(180°VR)	400万(180°VR)	500万(360°VR)
分辨率	1920*1080	1920*1080	4M(2560*1440)	5M(2560*1920)
镜头	高清鱼眼镜头	高清鱼眼镜头	高清鱼眼镜头	高清鱼眼镜头
日夜转换	支持IR-CUT	支持IR-CUT	支持IR-CUT	支持IR-CUT
视场角	360°	180°	180°	360°
视频压缩	H.264+ Main Profile	H.264+ Main Profile	H.264+ Main Profile	H.264+ Main Profile
连接方式	支持无线网络连接	支持无线网络连接	支持无线网络连接	支持无线网络连接
存储方式	外置，最大支持128G	外置，最大支持128G	外置，最大支持128G	外置，最大支持128G
电源接口	5V/2A	5V/2A	5V/2A	5V/2A
支持平台	iOS, Android	iOS, Android	iOS, Android	iOS, Android



室外防水摄像机 (E系列)

IP66防水，无惧风雨

ED系列室外防水摄像机一般适用于家庭室内外、别墅、车库、商店、店铺等光线较暗或者无光照环境且要求高清画质的场所。它拥有更好的防水能力，即使面临再大狂风暴雨，也能够应对自如。



基本参数

可选型号	130 万	200 万
分辨率	1280*960	1920*1080
镜头	高清广角镜头	高清广角镜头
日夜转换	支持 IR-CUT	支持 IR-CUT
红外距离	25 颗 LED 灯 :5-20 米	25 颗 LED 灯 :5-20 米
视场角	120°	120°
视频压缩	H.264+ Main Profile	H.264+ Main Profile
连接方式	支持有线和无线网络连接	支持有线和无线网络连接
存储方式	内置 TF 卡 (16G)	内置 TF 卡 (16G)
电源接口	12V/1A	12V/1A
防护等级	IP66	IP66
支持平台	iOS, Android	iOS, Android



室外防水摄像机 (EC系列)

既能录音，又能对接

EC系列室外防水摄像机内置防水MIC，支持远程拾音，支持有声视频的录制，拥有高效红外灯，搭配ICR红外滤光片自动切换，夜视效果更出众。



基本参数

可选型号	200万
分辨率	1920*1080
镜头	高清广角镜头
日夜转换	支持 IR-CUT
红外距离	25 颗 LED 灯 :5-20 米
视场角	120°
视频压缩	H.264+ Main Profile
连接方式	支持有线和无线网络连接
存储方式	外置存储卡槽（自配 8G-128G TF 卡）
电源接口	12V/1A
防护等级	IP66
支持平台	iOS, Android



室外全景摄像机 (EB系列)

全景视野，一览无余

EB系列摄像机配置高清鱼眼镜头，拥有水平180°全景大视野。
IP66防水等级，轻松应对复杂户外环境，适用于道路、工厂、
学校等大范围场所。



基本参数

可选型号	200万 (180°VR)	400万 (180°VR)
分辨率	1920*1080	4M (2560*1440)
镜头	高清鱼眼镜头	高清鱼眼镜头
日夜转换	支持IR-CUT	支持IR-CUT
红外距离	25颗LED灯:5-20米	25颗LED灯:5-20米
视场角	180°	180°
视频压缩	H.264+ Main Profile	H.264+ Main Profile
连接方式	支持有线网络连接	支持有线网络连接
存储方式	外置存储卡槽 (自配8G-128G TF卡)	外置存储卡槽 (自配8G-128G TF卡)
电源接口	12V/1A	12V/1A
防护等级	IP66	IP66
支持平台	iOS, Android	iOS, Android



◎ 消费类全景NVR

支持全景摄像机视频接入和回放

全景NVR可以连接雄迈精品全系列网络摄像机产品，它采用高性能处理器，拥有强大的视频图像处理能力，最高可接入4路500万全景摄像机。



全景监控 支持Onvif协议 4路500W全景 手机远程 移动侦测

■ 基本参数

系统	主处理器	Hi3798M
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
视频	视频接入	4 路 4M/4 路 3M
	同步回放	4 路 4M/2 路 3M/4 路 1080P 回放
音频	解码类型	H.265/H.264
	音频压缩	G.711A
录像管理	语音对讲	不支持
	录像方式	手动录像 > 报警录像 > 动态检测录像 > 定时录像
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
录像保存	本机硬盘存储	

接口	HDMI 接口	1 个 HDMI 接口 (输出分辨率：MAX 4K)
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
	USB 接口	2 个 USB2.0 接口
	硬盘接口	1 个 SATA 接口
无线	频段	2.4GHz
	传输速率	150Mbps
	传输标准	IEEE802.11b/g/n



◎ 智能可视门铃

耳听为虚，眼见为实

智能可视门铃拥有PIR人体红外感应器，当门口有访客或有异常情况，门铃只需要2至3秒就有来电提醒推送至手机APP，接听即可查看画面及通话。



■ 基本参数

可选型号	200 万
分辨率	1920*1080
镜头	高清鱼眼镜头
视场角	水平 180°
视频压缩	H.264+ Main Profile
PIR 人体感应	支持
红外补光	支持
语音对讲	支持
连接方式	无线网络连接
存储方式	外置存储卡槽 (自配 8G-32G TF 卡)
电池	内置 4000mAh 锂电池
支持平台	ios, Android

耳听为虚，眼见为实，确认来访身份后，在开门，提高居家安全性。






智能家居 产品介绍

智能家居控制系统构架图





智能生活 全面掌控

灯光控制 亮度调节、定制开关、多种场景主题，一键开启，打造舒适、温暖、节能的居家光环境。

窗帘控制 清晨或傍晚，预设时间自动缓缓打开或者关闭窗帘。

紧急按钮 家中老人或儿童不慎跌倒，可通过该设备进行远程报警，及时通知家人。

智能插座 无论什么时间、身在何方，只需要手机即可一键掌握插座开关。

智能门锁 提供密码、指纹等多种开锁方式，可在手机上对指纹锁进行管控。

水侵监测 漏水进行实时监测，发现问题可及时推送报警信息给用户。

环境控制 温湿度及自然光智能调节，保证家里的舒适度。

安防监控 高清摄像机、智能门窗感应器、红外感应器，让家24小时都在安全之中。

家电控制 手机一键控制家中众多电器，比如空调、电视机等，摆脱传统遥控器的束缚，让控制家电变得轻松而智能。

◎ 智联中心

智能家居系统控制中心

它是智能家居系统的控制中心，是雄迈精品的核心设备，它将所有的雄迈精品设备联系在一起，可以随时随地通过移动设备了解家中情况并对其进行控制。



智能窗帘

智能家电

情景灯泡

红外感应

家用摄像机

■ 基本参数

颜色	白色
尺寸	160mm*136mm*21mm
重量	200g
无线距离	1000m(开放场)
无线模式	433MHz GFSK
通讯接口	以太网(RJ45)
喇叭功率	1W
内置传感器	光敏传感器
工作温度	0°C ~ 45°C
工作湿度	5 ~ 95%
输入电压	5V/1A
功耗	1.5W



◎ 智能中心

安卓智能家居网关

它是雄迈智能家居体系的中枢设备，集合了多媒体中心、智联中心、路由器等功能，支持遥控器、手机等多种控制方式，同时编入智能算法，可控制终端设备联动工作。



■ 基本参数

CPU	海思四核处理器	视频输出接口	HDMI 1.4
内存	1G , DDR3	音频输出接口	SPDIF , HDMI 1.4
Flash	8GB	硬盘SATA接口	2.5英寸硬盘(厚度7mm)
系统	Android4.4	视频编码	H.265支持4K@30fps、H.264支持到4K@30fps、MPEG1/2/4最大至4K@30fps/秒；VC-1、WMV、real7/8/9最大至4K@30fps
路由器	无线协议:802.11/b/g/n	音频格式	MP3、WMV、APE、Flac、AAC、Ogg、WAV
	无线传输速率:150Mbps	视频格式	FLV、MOV、AVI、MKV、TS、MP4、ISO支持3D MVC视频输出
	支持的频率：2.4G	音频编码	AAC、MP3、LPCM、DTS、DOBY DIGITAL(AC3)、DOLBY DIGITAL PLU
USB接口	USB2.0*1 , USB3.0*1	图片格式	HD JPEG、BMP、GIF、PNG、TIFF
网络接口	10/100M自适应以太网口	电源输入	DC 12V/2A



◎ 智能可视门铃

耳听为虚，眼见为实


智能可视门铃拥有PIR人体红外感应器，当门口有访客或有异常情况，门铃只需要2至3秒就有来电提醒推送至手机APP，接听即可查看画面及通话。



远程控制 智能拍照 人体感应 智能报警 小夜灯

■ 基本参数

输入电压	AC90~240V
输出电压	AC90~240V , DC 5V/1A
无线标准	2.4GHz , 802.11b/g/n
最大负载	10A/220V
设备功耗	<1.9W
USB输出	DC 5V/1A
接触铜片	磷铜、高抛光镀镍
支持平台	iOS, Android



◎ 智能可视排插

简洁小巧设计，方便携带


智能可视排插内嵌3个小五孔插孔和3个USB插孔，通过手机APP可以实现远程控制电源开关，同时，拥有高清摄像头，支持视频监看。



USB充电口 支持2A快充 远程控制 定时开关 智能节电

■ 基本参数

操作系统	嵌入式实时操作系统
输入电压	AC90~240V
输出电压	AC90~240V, DC 5V
USB输出	DC 5V/1~2A (3个接口)
WiFi标准	2.4GHz, 802.11b/g/n
外壳体	VO级阻燃PC
接触铜片	磷铜、高抛光镀镍
摄像头	100W像素，分辨率1280*720
夜视距离	5米-10米
支持平台	iOS, Android



◎ WiFi智能灯座

让普通灯泡秒变“智能灯”



E27大螺口



定时开关



手机远程控制




■ 基本参数

灯口	E27(标准螺纹口)
工作电压	交流100—240V 50-60Hz
额定负载	≤100瓦
USB输出	5V1A
平均寿命	20000小时
支持平台	iOS, Android


◎ 智能情景灯泡

智能情景灯泡支持1600万种色彩，拥有多种场景主题以及动态渐变效果，轻松调出您专属的柔光灯光，让生活不再普通，变得梦幻多彩。



■ 基本参数

输出色彩	1600万色
灯口	E27(标准螺纹口)
工作电压	交流100—240V 50-60Hz
功率	3瓦
平均寿命	20000小时
工作温度	0 ~ 45°C
工作湿度	5 ~ 95%
支持平台	iOS, Android



色温可调



E27大螺口



1600万色随心调



手机远程控制

◎能看会唱的云盒子

属于自己的卡拉OK

雄迈卡拉OK电视机顶盒，拥有正版华数影视，支持海量电视、电影、综艺、娱乐等影视资源4K高清播放，拥有海量在线歌曲库，最新歌曲HIGH不停。



■ 基本参数

CPU	海思四核处理器	USB接口	USB2.0*1, USB3.0*1
内存	1G , DDR3	网络接口	10/100M自适应以太网口
Flash	8GB	麦克风接口	两路麦克风输入接口
系统	Android4.4	视频编码	H.265支持4K@30fps、H.264支持到4K@30fps、MPEG1/2/4最大至4K@30fps/秒；VC-1、WMV、real7/8/9最大至4K@30fps
WIFI	802.11/b/g/n	音频格式	MP3、WMV、APE、Flac、AAC、Ogg、WAV
视频输出接口	HDMI 1.4/CVBS	视频格式	FLV、MOV、AVI、MKV、TS、MP4、ISO支持3D MVC视频输出
音频输出接口	SPDIF、HDMI 1.4、3.5mmAV接口	音频编码	AAC、MP3、LPCM、DTS、DOBY DIGITAL(AC3)、DOLBY DIGITAL PLU
CPU	海思四核处理器	图片格式	HD JPEG、BMP、GIF、PNG、TIFF
内存	1G , DDR3	字幕格式	Pgs、srt、smi、sbu、ssa、ass、sub+.idx
Flash	8GB	电源输入	DC 12V/1.5A



◎ 智联红外遥控器

手机一键控制家中电器，家电控制更轻松

智联红外遥控器通过手机APP一键控制智联红外遥控器，从而控制家中的各种电器（如电视机、空调、机顶盒等），出门在外，也可以通过手机远程控制。同时，还也可以与智联按钮、传感器等智联产品进行联动触发。



■ 基本参数

颜色	黑白
尺寸	90cm*35cm
重量	约100g
无线距离	1000m(可视距离)
无线模式	433MHz GFSK
通讯协议	xmesh
内置电池	500mAh
工作温度	0~45°C
工作湿度	5 ~ 95%
输入电压	5V/1A
电池容量	内置500mAh锂电池
工作时间	约3~6个月



◎ 智联按钮

小身材 多用途

它是一个低功耗的百搭按钮，具备单击,双击,长按三种动作。通过简单的设置，可以用按钮来开关灯泡，也可以用来做门铃，也可以用来当做布防撤防按钮.



■ 基本参数

颜色	白色
尺寸	45.8mm*16.7mm
重量	25g
内置传感器	温度，湿度，光照度
无线距离	1000m(可视距离)
无线模式	433MHz GFSK
通讯协议	xmesh
待机功耗	15uW
内置电池	1000mAh
工作温度	0~45°C
工作湿度	5 ~ 95%



门铃按钮

● 智联墙壁开关

通过手机随时随地控制家中的每一个开关

它可以直接取代家中的墙壁开关，通过它不仅可以像正常开关一样使用，更重要的是它已经和家中的所有精品设备组成了一个无线传感控制网络，智能并且方便。



■ 基本参数

颜色	白色
尺寸	100*90*25mm
重量	约100g
无线距离	1000m(开放场)
无线模式	433MHz GFSK
通讯协议	xmesh
待机功耗	0.3W
工作温度	0 ~ 45°C
工作湿度	5 ~ 95%
输入路数	3路
输入电压	220V/10A
输出电压	220V/10A



● 智联窗帘控制器

一键开关窗帘，智能联动

智联窗帘控制器可以连接强电控制的电动窗帘、开门 / 开窗器的电机，通过手机APP控制窗帘开关以及定时还也可以与智联按钮、传感器等智联产品进行联动触发。



■ 基本参数

颜色	白色
尺寸	100mm*90mm*25mm
重量	100g
无线距离	1000m(可视距离)
无线模式	433MHz GFSK
通讯协议	xmesh
待机功耗	0.3W
工作温度	0 ~ 45°C
工作湿度	5 ~ 95%
输入路数	3路
输入电压	220V/10A
输出电压	220V/10A

智能窗帘的构成



◎ 智联灯带控制器

梦幻灯带，让您的生活变得梦幻多彩

智联灯带控制器幻彩灯带为您营造一个富有创造力的灯光环境，可以布置在书架、电视、沙发或床头等地方，支持1600万种色彩，让您的生活更加丰富多彩。



■ 基本参数

颜色	白色
尺寸	100mm*60mm*21mm
重量	100g
无线距离	1000m(可视距离)
无线模式	433MHz GFSK
通讯接口	以太网(RJ45)
输出路数	(R G B W)X2
工作温度	0 ~ 45°C
工作湿度	5 ~ 95%
输入电压	12V/2A
输出电压	12V/2A




◎ 智联情景灯泡

1600万色，随意调配；多种场景主题及动态效果可选，轻松调出您专属的柔和灯光，让生活不再普通



场景主题应用 百变玩法

登录APP轻松实现多种场景主题及动态效果满足你所想



环境传感器

门窗开合监测 防盗报警

环境感应器将温度、湿度、光照度感应集于一身，可以及时了解家中的温度、湿度以及光照度。



温度感应
知冷暖，可联动(红外遥控)开关空调等



光照感应
知亮暗，可联动(入墙式开关)开关电灯等



湿度感应



基本参数

颜色	白色
尺寸	56mm*55mm*16mm
重量	35g
无线距离	1000m(可视距离)
无线模式	433MHz GFSK
通讯协议	xmesh
指示灯	红色
待机功耗	<15uW
工作温度	0~45°C
工作湿度	5 ~ 95%
电池容量	内置550mAH (可充电锂电池)
待机时间	约3~6个月



门磁传感器

门窗开合监测 防盗报警

实时感应门窗的开关状态，当门窗被破坏时，及时发送报警信息给用户。



开合触动
根据门窗的开合准确触发联动



光照感应
知亮暗，可联动
(入墙式开关)开关电灯等



湿度感应
知干燥，可联动
(智联插座)开关加湿器等

基本参数

颜色	白色
尺寸	50mm*50mm*12mm
重量	40g
无线距离	1000m(可视距离)
无线模式	433MHz GFSK
通讯协议	xmesh
指示灯	红色
通讯协议	xmesh
待机功耗	<15uW
内置电池	550mAh
工作温度	0~45°C
工作湿度	5 ~ 95%



● 烟雾传感器

检测烟雾浓度，预防火灾

烟雾传感器可检测烟雾浓度，超高灵敏度，能够快速响应，预防火灾的发生。



■ 基本参数

颜色	白色
尺寸	108mm*15mm
重量	110g
无线距离	1000m(可视距离)
无线模式	433MHz GFSK
通讯协议	xmesh
指示灯	红色
待机功耗	<150uW
电池容量	内置1000mAh
工作温度	0~45°C
工作湿度	5~95%



● 燃气传感器

检测燃气泄漏，发送报警信号

燃气传感器可智能检测各类燃气浓度（燃气、天然气、液化石油气），将设备安装于厨房等可能发生燃气泄漏的场所，能够及时预防煤气泄漏，保证生命和财产的安全。



■ 基本参数

颜色	白色
尺寸	115mm*70mm*40mm
重量	160g
无线距离	1000m(可视距离)
无线模式	433MHz GFSK
通讯协议	xmesh
待机功耗	<1.5W
工作温度	0~45°C
工作湿度	5~95%
输入电压	220V/10A
输出电压	220V/10A

◎ 人体红外传感器

红外异动监测 防盗报警

人体红外传感器感应是否有人在移动，将它安装于需要检测有人移动的场景中。当有人非法闯入时，人体的红外线被传感器感应到就会发出无线报警信息。



■ 基本参数

颜色	白色
尺寸	69mm*78mm
重量	70g
感应距离	0.1 ~ 5m
无线距离	1000m(可视距离)
无线模式	433MHz GFSK
指示灯	红色
通讯协议	xmesh
待机功耗	<15uW
内置电池	550mA
工作温度	0~45°C
工作湿度	5~95%



◎ 水浸传感器

随意放置，及时预警，安心守护。

水浸感应器置于三角阀、水管附近。不再害怕房屋漏水，一旦发现漏水，它会在第一时间通知您，避免财产损失。



A scenic road trip through a mountainous landscape with yellow fields.

车上生活
产品介绍



◎ 兰博行车记录仪

随心记录旅途中的每一刻精彩

■ 基本参数

像素	100 万	电源接口	5V/2A
分辨率	1280*720	连接方式	内置 WiFi
镜头	高清广角镜头	存储方式	内置 8G TF 卡
视场角	140°	支持平台	iOS, Android

- 行车记录
- 遥控拍照
- 内置TF卡
- 高清画质



◎ 大眼睛行车记录仪

全玻璃鱼眼镜头，180°VR全景视野

■ 基本参数

传感器像素	2.13M(1945*1097)	编码格式	H.264+
照片像素	1920*1080	电源接口	5V/2A
视频像素	1920*1080	电池容量	400mAh
录像模式	1080p@30fps	连接方式	内置 WiFi
镜头	高清鱼眼镜头	存储方式	外置卡槽，最大支持 32G
视场角	180°VR	支持平台	iOS, Android

- 180°全景视角
- 高清夜视
- 重力感应
- 停车监控

◎ 勇士行车记录仪

更专业的行车记录仪

更专业的行车记录仪，自带智能重力感应技术，设备就会在0.6秒内开机拍照录或录像，不管发生什么都会快速记录下来，再也不用担心找不到肇事者了！



H.265 编码 1080P 165° G 遥控拍照

■ 基本参数

传感器像素	4M(2688*1520)
照片像素	1920*1080
视频像素	2560*1440
录像模式	1080P@30fps
镜头	高清广角镜头
视场角	165°
编码格式	H.265/H.264
电源接口	5V/2A
电池容量	400mAh
连接方式	内置 WiFi
存储方式	外置，最大支持 32G
支持平台	iOS, Android





户外运动
产品介绍

勇士运动摄像机

Ta是您游遍天下山川的伴侣

勇士运动摄像机是专门为户外爱好者设计，具备极速开机、超久续航、裸机防水等特色功能的便携式摄像机，搭配多种配件，玩法百变多样，适用于多种场景，如极限运动、旅行自拍、家庭聚会、行车记录等。



0.6秒极速开机 超长续航 H.265 编码 星光级夜视 165°超大广角 重力感应

基本参数

可选型号	时尚版	星光版	4K专业版(即将推出)
处理器	Hi3516D	Hi3516D	Hi3559
传感器像素	4M(2688*1520)	2.13M(1945*1097)	IMX 377 (4000*3000 max)
像素	200万	200万	1200万
视场角	165°	165°	140°
编码格式	H.265/H.264	H.265/H.264	H.265/H.264
录像模式	1080p@30fps 720p@60fps 720p@30fps 1024*576@120fps	1080p@30fps 720p@60fps 720p@30fps 1024*576@120fps	4K(3840*2160)@30fps 2.7K(2704*1521)@60fps 1080p@120fps 720p@240fps

连接方式	内置WiFi	内置WiFi	内置WiFi
存储方式	内置16G	内置32G	外置，最大支持128G
支持平台	iOS, Android	iOS, Android	iOS, Android
电池容量	3400mAh	3400mAh	3400mAh
MIC/喇叭	/	/	支持
星光夜视	/	支持	/
重力感应	支持	支持	支持
延时拍	支持	支持	支持
连拍	支持	支持	支持
缩时录像	/	/	支持
GPS	/	/	支持



◎ 勇士4K双鱼眼运动摄像机

颠覆传统，重新定义运动相机


勇士4K双鱼眼运动摄像机拥有两个360°鱼眼镜头，水平360°加上垂直360°立体取景。不可思议的VR体验，720°无死角全方位记录。




4K
4k超高清




720°
720°全景



监控照明



超长续航



0.6秒极速开机




H.265
H.265编码



G
重力感应

■ 基本参数

处理器	Hi3559
传感器	IMX226
最大分辨率	3840*2160
像素	800万
视场角	720°VR
视频压缩	H.264/H.265
连接方式	内置 WiFi
存储方式	外置，最大支持 128G
支持平台	iOS , Android
电池容量	3400mAh



丰富配件，玩法百变多样

勇士相机不仅功能强大，而且还配有丰富的配件（如头带、头盔带、腕带、圆管支架、吸盘套装、自拍杆、三角撑、抓拍器）不同的配件可以配合不同的运动场景使用，多角度记录你的丰富多彩的生活。

配件说明



配件购买方式

登录雄迈商城 (www.xm030.cn)或到雄迈授权各大经销商处选购

